



پیپیلوما وائرس (HPV)

پیپیلوما وائرس (HPV) وائرسوں کا ایک بہت وسیع گروپ ہے۔ ہم 120 سے زیادہ سیرو ٹائپس کے بارے میں جانتے ہیں جن میں سے 40 سے زیادہ جینٹل میوکوسا (بنیادی طور پر گریوا اور اندام نہانی)، مقعد اور oropharynx (منہ کا سب سے اندرونی حصہ) کے انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان وائرسوں کی منتقلی Genital contact یعنی جینیاتی رابطوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے جس میں penetration یعنی دخول شامل نہیں ہوتا ہے، اس لیے کنڈوم کا استعمال انفیکشن لگنے کے خطرے کو مکمل طور پر ختم نہیں کرتا۔

کچھ سیرو ٹائپس (مثلاً 6 اور 11) Genital warts کے لیے ذمہ دار ہیں، یہ lesion تکلیف دہ، فلیٹ یا وارٹی قسم ہوتے ہیں، (کونڈائیلوماٹا ایکومیناٹا یا کاکسکومبس)، جو مرد اور عورت دونوں میں genital or anal یا genital, anal (مثلاً 16 اور 18) دیگر سیرو ٹائپس اور mucous membrane کی oropharynx یعنی

چیچپا جھلیوں میں تبدیلی کا سبب بن سکتی ہیں اگر مستقل ہو اور علاج نہ کیے جائیں تو کئی سالوں میں ٹیومر میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔

ایچ پی وی HPV تمام گریوا کینسر یعنی cervical cancer اور کچھ فیصد مقعد، اندام نہانی، عضو تناسل، وولوا اور اوروفرینکس کا ذمہ دار ہے۔

ایچ پی وی HPV انفیکشن بہت کثرت سے ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر معاملات میں یہ عارضی ہوتا ہے اور بیماری کا سبب بنے بغیر خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے معاملات میں جہاں انفیکشن بیماری میں بدل جاتا ہے، مؤثر علاج کے ساتھ مداخلت کرنا ممکن ہے۔

تاہم، آج تک کوئی ایسا علاج دستیاب نہیں ہے جو جسم سے وائرس کو مستقل طور پر ختم کر سکے۔

ایمیلیا رومانیا ریجن / regione emilia romagna مفت ویکسینیشن کی پیکش کرتا ہے -

12 سے 26 سال کی لڑکیوں کو، 12 سے 18 سال کی عمر کے لڑکوں کو، HIV POSITIVE لوگوں کو، مردوں کے ساتھ جنسی تعلق رکھنے والے مردوں کو (MSM)، جسم فروشی کرنے والے لوگوں کو (SEX WORKERS)، ان لوگوں کے لیے جنہیں IMMUNOMODULATING IMMUNOSUPPRESSIVE کی ادویات لینی ہوں اور ان خواتین کے لیے جنہوں نے حال ہی میں HPV کا علاج کرایا ہو۔

وہ لوگ جو ان زمروں سے تعلق نہیں رکھتے وہ USL کمپنیوں کے ویکسینیشن مراکز میں لاگت کے اشتراک

کے ساتھ ویکسینیشن تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

سروائیکل کینسر کی روک تھام کے لیے بھی، 1996 سے ایمیلیا-رومانیا ریجن نے 25 سے 64 سال کی تمام خواتین کے لیے فعال اور فری طور پر اسکریننگ پروگرام کی پیشکش کی ہے۔ فی الحال، 25 سے 29 سال کی خواتین کو ہر 3 سال بعد PAP-TEST کی پیشکش کی جاتی ہے، جب کہ 30 سے 64 سال کی خواتین کو ہر 5 سال بعد HPV TEST کی پیشکش کی جاتی ہے۔