



MINISTERO
DELL'INTERNO

Вакцинация во время беременности

Под руководством Отдела Профилактики

Вакцины спасают жизнь: поэтому я, как будущая мама, пройду вакцинацию.

Во время беременности будущей маме необходимо сделать прививку от **коклюша и гриппа** (если вынашивание беременности приходится на сезон заболеваемости гриппом, как правило это октябрь или январь- февраль); обе вакцины необходимо повторять при каждой беременности, они безопасны как для матери, так и для ребёнка и предлагается бесплатно национальной службой здравоохранения.

Вакцина против коклюша соединяется с вакциной против дифтерии и столбняка в одном шприце.

Поскольку защита от коклюша сохраняется в течение нескольких лет, даже если вы вакцинированы или переболели этим заболеванием, вакцинацию рекомендуется делать при каждой беременности. Коклюш, которым заразился новорождённый в первые месяцы жизни, может быть очень опасным или даже смертельным, причём источником инфекции часто является мать. Рекомендуемый период для вакцинации - третий триместр беременности, между 28й и 36й неделями, чтобы будущая мать успела выработать достаточное количество антител против коклюша, которые она передаст ребёнку через плаценту, чтобы защитить его в первые месяцы жизни, пока не удастся сделать прививку ему самому.

Изменения в иммунной системе, в сердце и в лёгких во время беременности, делают будущую маму более слабой в отношении таких заболеваний, как грипп, который может проявиться в более серьёзной форме, иногда требующую даже госпитализации. Кроме того, грипп также может нанести вред развитию ребёнка.

Вот почему так важно беременных женщин **вакцинировать против гриппа** и делать это нужно при каждой беременности, потому как вакцины против гриппа меняются каждый год.

Следует также подчеркнуть, что некоторые заболевания, такие как корь, паротит, краснуха и ветряная оспа, если ими заразиться во время беременности, особенно в первые её недели, могут нанести вред ребёнку, который должен родиться (вызывая серьёзные пороки в развитии) а в некоторых случаях и матери.

Однако, поскольку прививки против кори, паротита, краснухи и ветряной оспы нельзя проводить во время беременности, очень важно, чтобы после родов неомать, если она не болела этими заболеваниями или не прошла полный цикл вакцинации, предусмотрела сделать прививки в ожидании новой беременности.

Все эти вакцины предлагаются национальной службой здравоохранения бесплатно.

Более подробную информацию можно получить на сайте Azienda USL Toscana Centro. Вы также можете получить информацию в семейных консультациях, в амбулаториях по вакцинации, в URP AUSL Toscana Centro и у вашего семейного врача. Запись на вакцинацию осуществляется через CUP.