

আবদেনকারীদের এবং সুরক্ষা ধারকদের জন্য স্বাস্থ্য সাক্ষরতা



Co-funded by the European Union
and the Italian Government



Progetto ICARE

*Integration and Community Care
for Asylum and Refugees in Emergency*

HOME/2017/AMIF/AG/AMAS/0075

CUP E89F18001260006

Responsabile Regione Lazio
Giancarlo Santone



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

ALLEGATO 5

উকুনরোগ

উকুন পরজীবী, এটা যার মাথায় থাকে তার রকতো খাই এর ডিম লম্বা হয় ডিম ৬ থেকে ৮ দিনের মধ্যে বাচচা দেয় এরা চুলের বাইরে ২৪/৫০ ঘনটা বেচে থাকে

উকুনরোগ সবার হতে পারে ভরে কনো কারন নাই.মাথার সাথে মাথা লাগলে চিড়নী,মাফলার ও চুল ৩০ সেকেনের মধ্যে চলে আশে.
উকুন কোন জীবানু নিয়ে আসেনা.

Antiparasitic খেরাপি এটা ডাতার দিয়ে থাকেন জেল, কিরম, লসোন শেমপোর থেকে ভাল

পরিবেশ এবং ব্যক্তিগত জিনিষ পরিষ্কার:

- গরম পানি দিয়ে ব্যবহারে জিনিষ সব কাপড় ধোয়া মেশিন ধোয়া.
- শুকনো পরিষ্কার যোগেল পানি দিয়ে ধোয়া যায় না
- চিড়নী গরম পানি ও সাবান দিয়ে ধোয়া
- ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে সোফা ও কারপেট পরিষ্কার করতে



সংযুক্তি ১

অভ্যুতনা কেন্দ্রে প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য বিধি সাধারণ নীতি

সংকামক রোগের সুএপাত প্রতিরোধ করার জন্য ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং জীবিত পরিবেশ সমপকিত প্রতিরোধ মূলক পদক্ষেপগুলির একটি ধারা মেনে চলার পরামশ দেওয়া হয় এখানে

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধি

সবচেয়ে গোরতপূর্ণ বিষয় হলো হাত ধোয়া

১. যদি নোরংরা বা দূষিত উপাদান হাতে লাগে
২. সাধারণ পরিসিতিতে হাচছি, কাশি, বাখরম ইত্যাদি ব্যবহার করার পরে
৩. রানা করার সময় খাদ্য বিতরন এবং খাতয়ার সময়
৪. মেডিকেল কাজ করার সময় যেমন ট্যবলেট খাতার সময় ব্যানডিজ করার সময় ইনজেকশন করার সময়

নখ সবসময় ছোট রাখা ভাল.

সনভ হলে গমনা রিং ব্রেসলেট জাল নখ ব্যবহার না ভাল তাহলে হাত পরিষার রাখতে অসোবিধা হয়.

ভালল ভাবে হাত ধোয়ায় জন্য ভাল জল সাবান এবং এনটিছেপটিক সাবান:

হাতে সাবান নিয়ে ভালো ভাবে ডলা দিতে হবে আগোলের মাজ খানে কবজিতে ৩০মি.

মযলা কিছু ধরলে হাত মোজা পরতে.

নিজে ব্যবহার করার সময় অয়ান টাম জিনিষ ব্যবহার করতে হবে.

ব্যাবহারে সব জিনিষ ভালো ভাবে পরিষকার রাখতে হব



আন্তর্জাতিক সুরক্ষা ডিভাইস

আন্তর্জাতিক সুরক্ষা ডিভাইস মানে হাত মোজা মুখে মাস্ক কেমপে সাহায্য কারিরা ব্যবহার করে তাকেন.

এগুলো ব্যবহার করা দরকার তক্ষনই যখন কোন রোগ ছড়ানোর ভয় তাকে যেমন কাশি হাচিছ ছোয়াছে ইত্যাদি.

২ রকমে মাকছ আছে:

- মাছকেরিনা কিরুরজিকা: ১ মাকছ যার ভাইরাস জাতিয় রোগ আছে তাকে এইটি ২ ঘনটা কাজ করে.

- মাছকেরিনা উলত্রাফিলতানতে: ২ এটা ব্যবহার করে ডাতার ভাইরাস থেকে বাছার জন্য এটা ৮ ঘনটা কাজ করে.

মেডিকেল বক্স এই নিয়ম চলে DM 388 15 জুলাই 2003 এবং art. 46 D.lgs 81/2008

পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিধি

সব সময় নিয়ম মেনে চলতে হবে

- রমে বেশী জিনিষ রাখা যাবে না
- যে গো শরীলে বাধা সৃষ্টি না করে
- রোগীর সুবিধা অনুযায়ী রাখতে হবে দূরত ৭০ সে.মি.
- দরজা জানালা ভালো ভাবে বনদ রাখতে হবে.



ফ্রিকোয়েন্সি	স্থানীয়, পৃষ্ঠতলের, বস্তু	উত্পাদন করা
ব্যবহারের পরে	পেলট মগ এবং রানা করার সব জিনিষ	সাবান এবং এনটিসেপটিন
দিনে অনেক বার	বাতরোম ব্যবহারে জিনিষ	সাবান এবং এনটিসেপটিন
প্রতিদিন	<ul style="list-style-type: none"> • কল কমঠ বচ্ছিন সাবান সব • রানা ঘর ও খাতুয়া জায়গা • মেঝে • কাজের টেবিল 	সাবান এবং এনটিসেপটিন
প্রতি সপ্তা	টেবিল চেরার	সাবান এবং এনটিসেপটিন
প্রতি মাসে	আলমারি দরজা আইনা	সাবান

ALLEGATO 2

মহিলা যৌনাঙ্গে অঙ্গহানি শিকার সনাক্তকরণ

এই OMS সংতা এই নামটা ব্যবহার করেছেন যারা যৌনাঙ্গে অঙ্গহানি শিকার সমাজের কারণে যারা কেমপে কাজ করে তাদের এই সব বিষয়ে ভাল জ্ঞান থাকতে হবে যাতে সঠিক ভাবে সাহায্য করতে পারে.তাদের কি সুবিধা দেওয়া হবে থাকার ব্যবতা ত গোপনীয়তা রাখা হবে তাদের সাথে মহিলারা কথা বলবে এবং দোভাষি থাকবে.



ALLEGATO 3

ইন্টিস্টিনাল প্যারাসিটিসিস

পেটের সংক্রমণ মাটি অণুজীবের এটা একটা অসুখে নাম এই জারমটা সাধারণত নদী, মাটি, তু নুংরা পরিবেশ থেকে আসে যা মানুষের পেটে চলে যায় কারণ এখানে জারমটা বেশী থাকে। এই জারমটা ল্যাটিন আমেরিকা সাব সাহারান আফ্রিকা ও পূর্ব এশিয়া। ইনফেকশন আছে যেমন- সিছতোছো মিয়াছি, বিলহাডজিওছি ইছতঙ্গজিলইদোজি। যখন জারমটা শরীলে আসে তখন বুঝা যায় না কিও এটা অনেক গভীর সমস্যা করে মরে যেতে পারে।

বিলহাডজিওছি এই অসুখটা ইজিপট বেশী দেখা যায়।

লক্ষণীয় প্যারাসিটোসিস এটা সুখে পেটের অসুখ না এটা হলে শরীর চুলকাবে, পাচা চুলকায়, বমি, পেটে বেতা শরীলে রেশ হয়। এই লখন গোল ডাতারদের বেশী খেয়াল করতে হবে।

Eosinofilia ডাতারদের চোখে দরা পরলে এটা বুঝতে হবে পেটের অসুখ তক্ষন ২টা পরীক্ষা করতে হবে:

- পরীক্ষা coproparassitologico এটা করা হয় পেটে জারাম ধারা হয়
- পরীক্ষা sierologico নির্দিষ্ট



ALLEGATO 4

পাঁচড়া

ক্লিনিকাল রূপরেখা: পরজীবী রোগ, এটা একটা চড়মো রোগ এই রোগটা একটা পোকার জন্য হয় (acarо) এটা চামড়ার নিচে ডুকে যায় চামড়া জায়গায় লাল হে যায় ফোরা হয় এটা রাএ বেশী সমস্যা হয়.

ইনকিউশন সময়কাল: এটা ২ থেকে ৬ যাদের কখনো হয়নি
আর যাদের হয়েছে তাদের ১ থেকে ৪ দিন

সংক্রামকতা সময়: যতক্ষণ না জারমটা এবং ডিম সঠিক চিকিত্সা দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে আপনি দুই বা তার বেশি চিকিত্সা প্রয়োজন, এক সপ্তাহ অন্তর. আবার চিকিৎসা দরকার.

সংক্রমণ ছড়ায়: এটা ছোয়া ছেয়ে

সন্দেহভাজন পাঁচড়া সঙ্গে একটি ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা: তাকে একা ঘরে থাকতে হবে এবং হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে.

থেরাপি: ডাতারে কাগজ লাগবে, ১ পেরমেতুনা 5% বেঞ্জমাতো দি বেণজিলে 10-20%

সহকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা: যারা রোগীর সাথে থাকে তাদের সব সময় ডাতারে পরামশ নিতে হবে যদি তাদের হয় একই ব্যবস্থা নিতে হবে তাদের জামা চাদর অনেক গরম পানিতে ধোয়তে হবে.



ALLEGATO 6

হেপাটাইটিস এবং এইচভি উপর কিছু তথ্য

হেপাটাইটিস এ

এটা একটা লিভারে সমস্যা এটা একটা ভাইরাজ থেকে হয় (HAV) পানি, খাওয়া এবং রোগীর পাখানা যদি কোন খাবার বা পানি সাথে মিশে যায় সেই পানি যদি কেউ খায় তার হয়। যদি রোগীর বাথরোম ব্যবহার করে হাত ভাল ভাবে ধোয়া কারন ভাইরাজ তার শরীলে চলে আশে।

এর লক্ষন হলো জর দূরভল অরোচি ভমি, পেটেব্যথা, হলোধ পেসাব, পায়খানা হালকা, চামড়া এবং চোখ হলোদ। জানর জন্য পরীক্ষা করতে হবে এটা আছতে আছতে ভাল হয়ে যায়।

হেপাটাইটিস বি

এই অসুখ একটা ভাইরাজ থেকে হয় (HBV) এটা রকতের মাধমে ছড়ায় (সুই,কচি,বেলঠ) অসুরক্ষিত যৌন সংসর্গ মাধ্যমে ও মার কাছ থেকে পেটের বাচচা হয় এবং বাচচা দুধ খেলে হয়। অসুখটা ৪৫/১৮০ দিনের মধ্যে ধরা পরে। এটা যদি বশী বেরে যায় তাহলে লিভার সিরাজিস, বা লিভার টিওমার হতে পারে।

পরিবারে এক জনের হলে অন্য দেরও হতে পারে, দাতের, ছারজরি, ঠাটু সময় ও ছড়াতে পারে। এইটার লক্ষন অন্য হেপাটাইটিস মতন।

বাধ্যতামূলক টিকা এটা ইতালীতে সব বাচচাদের হওয়ার পরে এবং ১৩ বছরের আগে।

হেপাটাইটিস সি

এই অসুখ একটা ভাইরাজ থেকে হয় (HCV) কোন লক্ষন নেই, প্রায়ই এটি ক্রনিক হয়ে এবং লিভার সিরাজিস হওয়া খুব সম্ভবত, এটা রকতের মাধমে ছড়ায়, হেপাটাইটিস সি জন্য এখনও কোন ভ্যাকসিন নেই এই অসুখ থেকে বাচার পরিষকার থাকতে হবে এবং মডিকেলর ব্যবহৃত যন্ত্র নির্বীজন করতে। এই জন্য একটা থেরাপি আছে যা clinical paramters দেওয়া হয় যা সব দেশের মানুশ পাবে।



এইচ আই ভি

এই ভাইরাসটা রকতের মাধ্যমে ছড়ায় মা থেকে বাচচ যৌন সংসর্গ মাধ্যমে. এটা এমন কোন বিষয় নয় কতোগোল নিয়ম মানতে হব কনডম যৌন সংগমের সময় ব্যবহার করতে হবে ডাকছ নেওয় সম্ব. এইচ আই ভি হলে সাথে সাথে দরা পড়ে না ২ সপতা বা ৩ মাস পর ধরা পড়ে এটা অন্যদের আক্রান করতে পারে. এই পরীক্ষা সবাই করতে পারবে এটা গোপন রাখাট হবে ১৮ বছর নিচে যারা তাদের বাব মার অনুমতি লাগবে.

ভাইরাস এর মাধ্যমে ছড়ায় না:

- হাত মিলনো, গলাই ধরা, কাপর
- চুমমা, কামর, কাসি, খামছি, খুখু চোখের পানি, ঘাম
- গালজ, পেলট, তাওয়াল চাদর
- পোকর কমোর

যে জাইগায় গেলে ছড়ায় না:

- জিম সুইমিং পুল, বাতরোম
- কাজের জায়গা , স্কুল
- বার সিনেমা, রেস্টুরেন্ট
- বাস, ট্রাম

কনডম যৌন সংগমের সময় ব্যবহার করতে.

একজনে সুই অন্য দেব দেওয়া যাবেনা এবং মডিকেলের সব জিনিষ ভাল ভাবে পরিষ্কার রাখা যাদের গা আছে তাদের কাজ করার সময় হাতে মুজা পরা.



ALLEGATO 7

স্বক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য পথ

স্বক রোগ

ইতালী আসার পর এর পরীক্ষা করতে হবে.যদি ধরা পরে তাহলে চিকিৎসা করতে হবে এর লক্ষণ যদি কাসি ২ সহপতা বেশী থাকে তাহলে বুকের পরীক্ষা করতে হবে মাইক্রোবায়োলজিকাল পরীক্ষা এবং হাসপাতালের দাইতে যারা আছেন এই বিষয় গোল ভাল ভাবে সবাই বুঝাই হবে.এটা জন্য TST এবং IGRA হবে না.

লুকানো স্বক সংক্রমণ

যারা পথ পারি দিয়ে এসেছে এবং যারা ২য় কমপে থাকে অনেক দিন তাদের এই পরীক্ষা করথে হবে কারণ এটা লুকানো স্বক সংক্রমণ এটা পরীক্ষা মাধ্যমে ধরা পরে এই পরীক্ষা করতে হবে TST তক্ষণই পজিটিব মানা হয় যখন জাইম টা ব্যাসরেখা ১০ mm বেশী হয়. অতবা রোগীর এচই আই ভি থাকে ৫mm বেশী দরা হয়.

TST জায়গায় IGRA করা যাবে যদি রোগীর টিকা দেওয়া থাকে, ৫বছর নিচে বাচচাদে TST পরীক্ষা করতে হবে, TST IGRA পজিটিব রোগীদের ITL থেরাপি দিতে হবে.



ALLEGATO 8

টিকা যাচাইকরণ

Immunoprofilassi পথ

১৮ বছরে নিচে বাচচারা

- রোগী টিকা ছাড়া কেলেনডা দেখে এখন বসস অনুযায়ী টিকা দিতে হবে.
- বাচচার আগে টিকা দেওয়া থাকে সেই সারটিফিকেট দেখে কেলেনডার মেনে টিকা দিতে হবে
- টিকার কাগজ অসম্পূর্ণ থাকে তালে নতুন করে শুরু করতে হবে.

১৮ বছরে উপরের বাচচারা

এখন কার নিয়ম অনুযায়ী টিটেনাস টিকা, পোলিও টিকা, হাম টিকা, মামছ টিকা, রুবেলা টিকা.

LG “সীমানা নিয়ন্ত্রণ” এরা বলে এই টিকা গোল দিতে হবে

- পোলিও টিকা, এনটি খিফথেরিঠ টিকা, টিটেনাস টিকা, এনটি প্রেথোছে,
- হাম টিকা, রুবেলা টিকা, চিকেনপক্স টিকা, সবাই দিতে পারবে শধু বাচা পেটে মহিল ছাড়া .
- এনটি HBV জাদের marcatori sierologici নেগেটিব এসেছে.

টিকার অফিসে যেয়ে টিকার নাম লেখাতে.

আঞ্চলিক টিকা কেন্দ্র কেলেনডার দেখে টিকা দিতে.



ALLEGATO 9

কেমপের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা কেমপের কিছু নিয়ম আছে (D.lgs 9 aprile 2008 n. 81:

দরপত্র বিশেষ উল্লেখ অভিবাসী অভ্যর্থনা কেন্দ্র পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয়ের ডিক্রী দ্বারা অনুমোদিত 21 novembre 2008

ART-6 কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সুরক্ষা

ম্যানেজার নিশ্চিত করতে হবে 25 febbraio 2005 গাইডের হিসাবে যে প্রচার করা হয়ে ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা এই তারিখে 11 maggio 2005 ম্যানেজার কে D.lgs 9 aprile 2008 n.81 মানতে হবে, এই ল বাতিল করেছে এটাকে 19 settembre 1994 n.626.

বিদেশী নাগরিকদের প্রাথমিক রিসেপশনের জন্য অসাধারণ স্থানের বিধান জন্য কনভেনশন

ART-10 ব্যবস্থাপত্রের

এই সমেলন এই সব চুক্তি এবং চার্জ মান তে হবে, এই সমেলনে সব ধরনে সুযোগ সুবিধা রাখতে হবে.

এবং সব নিয়ম যেমন আগোন লাগলে তা নভানো ব্যবচ্ছতা রাখতে হবে ও সনিটারি নিয়ম মেনে চলতে হবে.

দরপত্র বিশেষ উল্লেখ মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার সংযুক্ত n.3594 del 7 marzo 2017.

ART 4- কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সুরক্ষা



D. Lgs 9 aprile 2008 n.81 এত সালের নিয়ম মেনে চলতে হবে এবং সুরক্ষার জন্য যেসব নিয়ম তা মানতে হবে কিছু হলে যাতে সমাধান করতে পারে এমন ভিক্ষ লোক রাখতে হবে আগোন লাগলেও.

স্ত্রীরোগবিদ্যা

যেখানে মহিলাদের পরামশ ও চিকিৎসা দেওয়া হয় তার নাম consultori

এখানে এ ধরনের চিকিৎসা পাওয়া যায়:

গাইনোকোলজিক পরীক্ষা: চিকিৎসক মহিলাদের শরীরের গোপনীয় জায়গা পরীক্ষা এবং বাচচা হওয়ার সব পরীক্ষা করে এসব পরীক্ষা বছরে এক বার করা দরকার.

পাপ পরীক্ষা: গর্ভ সংগ্রহ থেকে কোষ অপসারণ, করে পরীক্ষা করা হয় যদি টিউমার থাকলে ধরা পরে ২৫ পর থেকে ২ বছর পর পর এই পরীক্ষা করা দরকার.

ম্যামোগ্রাফি: রেডিওলজি মাধ্যমে এই পরীক্ষা করা হয় যদি টিউমার থাকে ধরা পরে এই পরীক্ষা ১৮ মাস পর পর করা দরকার বয়স ৪০পর মহিলাদের.

ধাত্রীপরীক্ষা: গর্ভাবস্থায় সব পরীক্ষা করা হয় কারণ মা ও বাচচা ভাল আছে কি না এই পরীক্ষা মাসে এক বার ও ৪০ দিন পর পর চেকাপ করতে হয়.৩টা স্ক্যান পরীক্ষা করা হয়. শেষের দিকে আরও পরীক্ষা করা হয় এবং বাচচা কোথায় হব সব ঠিক করা হয়.

বাচচা জন্মের আগে কোর্স: সব ধরনের চিকিৎসক মহিলাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে এবং সব ধরনে শিক্ষা দেয়. এ দেশে অনেক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আছে যেমন SA.MI.FO Asl RM 1 এরা স্বাস্থ্য বিষয়ে সব জ্ঞান দিয়ে থাকেন, এখানে ডাকতার ও দোভাষী থাকে.

মানসিক স্বাস্থ্য

মানসিক সুস্থতা জীবনের অনেক দিক এটা তাদের হয় যারা জীবনে অনেক বড় আগাত ও বিদেশে অনেক সমস্যা মোকাবেলা এই রোগে ভুগে.

অসুখের লক্ষণ ঘুমের সমস্যা তাড়াতাড়ি কাননা করা, মন খারাপ করা, সবার কাছ থেকে দূরে থাকা, অমনযোগী, কারণ ছাড়া শরীর ব্যাথা, যদি এই সমস্যা থাকে তাকে মানসিক চিকিৎস কাছে যেতে হবে. প্রথমে নিজের ডাকতার কে জানানো পরে মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়া.যেমন Sa.Mi.Fo ও INMP এদের কাছে যাবে.

জরুরী সেবা 112 কল করা যাবে. বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য চিকিত্সা (TSO) চাওয়া যাবে যারা বেশী পাগল চিকিৎসা করতে চাই না তাদের রাখার ব্যবস্থা আছে এবং সত্যি পাগল তারা সব সযোগ সুবিধা দেওয়া হবে.



নিয়মিত রেফারেন্স

বিদেশীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা জন্য প্রাথমিক রেফারেন্স মান

(যারা UE নাগরিক না)

- নিয়ম হলো N. 40 del 6 marzo 1998 নাম Turco-Napolitano (পেরা 32,33,34)
- নিয়ম হলো D.Lgs n. 286 del 25 luglio 1998 e s.m.i “ইমিগ্রেশন প্রবিধান সংক্রান্ত বিধান সংহত টেক্সট এবং বিদেশীদের অবস্থা উপর নিয়ম নিয়ম হলো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বৃত্তাকার n.5 del 25 marzo 2000 যেটা অ্যাপ্লিকেশন ইঙ্গিত প্রদান করে D.Lgs 286/1998
- রাষ্ট্র এবং অঞ্চলের মধ্যে চুক্তি n. 255 del 20 dicembre 2012 “স্বাস্থ্যের যন্ত্র আইন সঠিক আবেদন জন্য ইঙ্গিত অঞ্চল এবং প্রদেশ দ্বারা বিদেশী জনসংখ্যার স্বাস্থ্য সহায়তার জন্য” আইন যা সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তা, সম্প্রদায় আইন এবং রাষ্ট্রের প্রাথমিক নিয়ম মনে করে, সবচেয়ে সম্পূর্ণ নিয়ম.
- D.Lgs 8 agosto 2015 n. 142 নির্দেশ বাস্তবায়ন 2013/33/UE আন্তর্জাতিক সুরক্ষা জন্য আবেদনকারীদের অভ্যর্থনা এটা এই নিয়মের উপর, এবং এই নিয়মটা 2013/32/UE যেটা স্বীকৃতি এবং আন্তর্জাতিক সুরক্ষা অবস্থা প্রত্যাহারের জন্য সাধারণ পদ্ধতি.

বিদেশী অপ্রাপ্তবয়স্কদের উপর নিয়ম

- মন্ত্রী পরিষদের সভাপতির নিয়ম 10 novembre 2016 n. 234 যে বাচচারা ১৮ বছরে নিচে এবং এতিম ও বাচচাদের বেচে দেয় তাদের কিভাবে জানা যাবে পেরা 4 কমা 2 del D.Lgs 4 marzo 2014 n.24
- মন্ত্রী পরিষদের সভাপতির নিয়ম 12 gennaio 2017 সংজ্ঞা এবং অপরিহার্য সহায়তা মাত্রা আপডেট পেরা 1 কমা 7 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 (নতুন LEA যে বাচচারা ১৮ বছর নিচে কাগজ নাই তাদের ডাকতার দিতে হবে. (পেরা 63কমা 4).
- নিয়ম 7 aprile 2017 n. 47 “১৮ বছরে নিচে বাচচাদের সুরক্ষা দিতে হবে”.

DPCM 234/2016 এবং L 7/2017 “নিয়ম বাচচাদের বয়স পরীক্ষা করার” অঞ্চল এবং প্রদেশের সন্মেলন দ্বারা অনুমোদিত (16/30/Cr09/C7-C15) del 3 marzo 2016.



নিয়মিত রেফারেন্স

টিকা জন্য নিয়ম

- জাতীয় টিকা প্রতিরোধ পরিকল্পনা 2017–2019. Rep. atti n. 10/CSR 17A01195. G.U. serie generale n.41 . 18 febbraio 2017.
- DCA n. U00089 del 16/03/2017 (Regione Lazio) চুক্তি বাস্তবায়ন, পেরা 8 কমা 6 নিয়ম 5 giugno 2003 n. 131 সরকার, অঞ্চল এবং প্রদেশ Trento এবং Bolzano মধ্যে পেম্পার উপর লেখা “জাতীয় টিকা প্রতিরোধ পরিকল্পনা (PNPV) 2017–2019” (Rep. Attin. n. IO/CSR del 19 Gennaio 2017.
- DL n.73 del 7 Giugno 2017 “টিকা প্রতিরোধ সংক্রান্ত জরুরী বিধান” G.U. n.130 del 7/6/2017
- নিয়ম 31 luglio 2017 n.119 “আগের নিয়ম টাকে 7 giugno 2017 n.73, এর মধ্যে জরুরী টিকা নিয়ম ছিল”. G.U. Serie Generale n. 182 del 05 agosto 2017, এটা কে আইন বানানো হয়েছে.
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ম n.252146 del 14/08/2017 “বাস্তবায়ন জন্য প্রথম নির্দেশাবলী নিয়ম n.73 del7 giugno 2017 আগের বাদ দিয়ে এটা পালন করা হয়.31 luglio n.119 “টিকা প্রতিরোধ সংক্রান্ত জরুরী বিধান, সংক্রামক রোগ, ওষুধ প্রশাসন সম্পর্কিত বিরোধ”.
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ম n.25233 del 16/08/2017 “বাস্তবায়ন জন্য প্রথম নির্দেশাবলী নিয়ম n.73 del7 giugno 2017 আগের বাদ দিয়ে এটা পালন করা হয়.31 luglio n.119 “টিকা প্রতিরোধ সংক্রান্ত জরুরী বিধান, সংক্রামক রোগ, ওষুধ প্রশাসন সম্পর্কিত বিরোধ”.
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ম n.1174 del 15/01/2018 “অমৌজিক অপ্রাপ্তবয়স্কদের পুনরুদ্ধার”.
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ম n. 12942 del 9 maggio 2014 সুপারিশ আপডেট Immunoprophylaxis আফ্রিকা থেকে আসা মানুষের মাধ্যমে এই পলিয় ভাইরাস ছড়াতে পারে তাই এখানে এই টিকার ব্যবহৃত আছে.
- মন্ত্রণালয়ের নিয়ম n.8 del 23/3/1993 “বিদেশী বাচাদের টিকার পেম্পার”.
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ম n. 16666 del 29 maggio 2017 পলিও ভারাজটা পৃথীবি ছড়াই পরছে: সুপারিশ আপডেট Immunoprophylaxis আফ্রিকা থেকে



আসা মানুষের মাধ্যমে এই পলিয় ভাইরাস ছড়াতে পারে তাই এখানে এই টিকার ব্যবহৃত আছে.

- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ম n. 18366 del 14 giugno 2017 “আপডেট এবং ক্রটি-বিচ্যুতি একটি বৃত্তাকার নোট অনুসরণ করা হয় pr.0016664 del 29/05/2017 “পলিও ভারাজটা পৃথিবী ছড়াই পরছে: সুপারিশ আপডেট Immunoprophylaxis আফ্রিকা থেকে আসা মানুষের মাধ্যমে এই পলিয় ভাইরাস ছড়াতে পারে তাই এখানে এই টিকার ব্যবহৃত আছে”.
- নির্মূল করার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা হাম ও রুবেলা 2010-15 রাজ্য ও অঞ্চল এক সঙ্গে অনুমোদিত করেছে এই তারিখে 23 marzo 2011.



অন্যান্য কাগজের নিয়ম

অঞ্চল এবং প্রদেশের সম্মেলন 16/30/Cr09/C7-C15. ১৮ বছরে নিচে বাচাচাদের
কিভাবে বয়স পরীক্ষা করে হয়

http://www.minori.gov.it/sites/default/files/protocollo_identificazione_msna.pdf

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির ডিক্রি 31 agosto 2016 4° জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা এবং
অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা – 2016-2017. GU serie generale n. 267 del
15/11/2016 – Suppl. Ordinario n.50

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/go/2016/11/15/267/so/50/sg/pdf>

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ম 3 aprile 2017 যারা রিফুজি ও সহায়ক সুরক্ষার কাগজ পেছে
এবং মানুষিক সমস্যা আছে তারা এই সুযোগ পেতে পারে GU Serie Generale n.
95 del 24/04/2017 আন্তঃ রাষ্ট্র চুক্তি e PA n.43 del 30/03/2017.

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2599_allegato.pdf

জাতীয় বায়োথিক্স কমিটি. “অভিবাসন এবং স্বাস্থ্য” 23/06/2017

http://bioetica.governo.it/media/172302/p128_2017_immigrazione-e-salute_it.pdf

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় – নাগরিক অধিকার ও অভিবাসন বিভাগ: “জাতীয় ইন্টিগ্রেশন
পরিকল্পনা যাদের কাগজ আছে নাগরিক অধিকারে” ai sensi del DLgs
21/02/2014 n.18 জাতীয় সমন্বয় টেবিল অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের ভিতরে প্রতি ২ বশছ
পর পর এই নিয়ম পালন করেন. vedi 3.5, pg 22 (উপস্থাপন il 26/09/2017)

<http://www.interno.gov.it/sites/default/files/piano-nazionale-integrazione.pdf>

INMP,ISS, E SIMM. “গাইড লাইন সীমানা নিয়ন্ত্রণ. নিয়ন্ত্রণ সীমানা. আসার পরে
চিকিৎসা সুরক্ষা পথ যারা কেমপে থাকে তাদের জন্য”. Roma: Euroolit s.r.l,
06/2017 (ISBN 9788898544189). রাষ্ট্র এবং অঞ্চলের মধ্যে চুক্তি e PA n.108
del 10/05/2018 <https://www.simmweb.it/920-accordo-stato-regioni-ig-accoglienza>



পার্সেক সমিতি গবেষণা এবং সামাজিক হস্তক্ষেপ; Coop.Soc.Parsec; Università di Milano–Bicocca; A.O. San Camillo Forlanini; Nosotras Onlus e associazione Trama di Terre. “গাইড লাইন মহিলা যৌনাঙ্গ mutilation এদের কি ভাবে চিনিত করা”. 2018

https://www.simmwab.it/attachments/article/909/riconoscimento_precoce_vittime_MGF.pdf

INMP,ISS, E SIMM. “গাইড লাইন যারা ইমিগেন তাদের টিবি রোগ আছে তা চিনিত কি ভাবে করবে”. Roma: Eurolit s.r.l., 02/2018 (ISBN 9788898544202)

http://www.inmp.it/lg/LG_Tubercolosi.pdf

ডেপুটি চেম্বার অভ্যর্থনা পদ্ধতিতে তদন্ত কমিটির কমিটি সনাক্তকরণ এবং বহিষ্কার অভিযাসীদের আটক শর্তাবলী. “অভিবাসীদের স্বাস্থ্য এবং বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা রিপোর্ট” এটা জারি করা হয় 8/11/2017

<http://>

www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/relazione_commissione_tutela_salute_migranti_e_popolazione_residente.pdf



SSN নিবন্ধনের জন্য প্রধান নিয়ন্ত্রক ইস্তিত

রেফারেন্স নিয়ম	উত্পাদন করা	স্বত্বভোগী
নিয়ম 286 del 25/07/1998, art 34 (testo unico immigrazione: TU)	বাধ্যতামূলক নিবন্ধন SSN-LEA	যাদের ডুকোমেনস আছে ও রিনো করতেছে
রাষ্ট্র এবং প্রদেশের মধ্যে চুক্তি	বাধ্যতামূলক নিবন্ধন SSN-LEA	কি ধরনের কাগজ এখানে সুজোগ পাবে art 34, cooma I del TU: <ul style="list-style-type: none"> • রাজনৈতিক আশ্রয় • মানবিক আশ্রয়-সহায়ক সরক্ষা • আন্তর্জাতিক সুরক্ষা জন্য অনুরোধ • আশ্রয় অনুরোধ যাদের কাগজ আছে ও যাদের নাই এবং রিনো হবে তারা চিকিৎসা পাবে
স্বাস্থ্য বিজ্ঞপ্তি মন্ত্রণালয় 5 del 24/3/2000	বাধ্যতামূলক নিবন্ধন SSN-LEA	আশ্রয় অনুরোধ, রাজনৈতিক আশ্রয়, মানবিক আশ্রয়, তারা আবেদন থেকে শুরু করে রেজাল না পাওয়া এবং আপিল করা পর্যন্ত সুযোগ পাবে.
DLgs 142 del 18/08/2015, art 21	আবেদন কারীরা SSN এর মাধ্যমে নাম লেখাতে পারবে art 34 del DLgs 25/07/1998 n.286	আন্তর্জাতিক সুরক্ষা জন্য অনুরোধ যারা করেছে তারা চিকিৎসা পাবে.



	(বাধ্যতামূলক নিবন্ধন SSN-LEA) এবং art 35 একই নিয়ম	
নিয়ম 286 del 25/07/1998, art 35 e রাষ্ট্র এবং প্রদেশের মধ্যে চুক্তি, atti 255/CSR del 20/12/2012	STP কার্ড বিদেশীদের সাময়িকভাবে উপস্থিত. যাদের কোন ডকোমেন্ট নাই তাদের যদি STP কার্ড তাকে তারা চিকিৎসা করতে পারবে কিছু জাইগায়. কি চিকিৎসা পাওয়া যাবে: a) গর্ভাবস্থা সামাজিক সুরক্ষা এ দেশের নাগরিক মত সুবিধা পাবে নিয়ম 29/7/1975, n.405 e 22/05/1978 n.194 e del decreto del স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় 6/03/1995 প্রচার হয়েছে এই পেপারে Gazzetta Ufficiale n.87 del 13/04/1995; b) স্বাস্থ্য সুরক্ষা ১৮ নিচে বাচচাদে এই নিয়মে চিকিৎসা দেয়া হয় শিশু অধিকার বিষয়ে কনভেনশন del 20/11/1989; c) টিকা নিয়ম মেনে টিকা দেওয়া হয়; d) প্রফিল্যাক্সিস হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক; e) সংক্রমণ এবং সংক্রামক রোগ চিকিৎসা এবং সম্পর্কিত প্রতিকার প্রাদুর্ভাব;	যাদের কাগজ নাই এবং যাদের কাগজ রিনো হব না যারা আপিল করে নেগেটিব পেয়েছে তারা চিকিৎসা পাবে



	f) যারা বেশা করে তাদের কিভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং সুবিধা হয়;	
--	--	--



